



 精密高效 盛菱机械
SHENG LING MACHINERY


地址：中国 广东 东莞市 长安镇厦岗厦联路12号
ADD: NO.12 xialian Road,Xiagang,Chang'an Town
Dongguan City,Guangdong Province,P.R.C

电话/TEL: (86) 769-85535877
邮箱/E-MAIL: 20818720@QQ.COM

公司主页/WEB SITE: www.dg-sl.com




25台面：增加轴向




SELN

东莞市盛菱精密机械有限公司
DONGGUAN SHENG LING PRECISION MACHINERY CO., LTD.


交叉导轨型：多轴组合：□25




LE25-L



LD25-L



LSP25-L



LTP25-L

交叉导轨型：多轴组合：□25




规格参数


	LE25-L
移动方向	XZ轴两个方向
台面大小	25mm×25mm
行程	X轴 ±3.25mm Z轴 4mm
负载	9.8N(1kgf)
最小刻度	0.01mm
重量	0.11kg

	LD25-L
移动方向	XYZ轴三个方向
台面大小	25mm×25mm
行程	XY轴 ±3.25mm Z轴 4mm
负载	9.8N(1kgf)
最小刻度	0.01mm
重量	0.15kg

LE25-L



LD25-L



交叉导轨型：多轴组合：□25




规格参数


	LSP25-L
移动方向	XYθ轴三个方向
台面大小	25mm×25mm
行程	X轴 ±3.25mm θ轴 360°粗调，±3°精调
负载	9.8N(1kgf)
最小刻度	0.01mm
重量	0.09kg

	LTP25-L
移动方向	XYZθ轴四个方向
台面大小	25mm×25mm
行程	XY轴 ±3.25mm Z轴 4mm θ轴 360°粗调，±3°精调
负载	9.8N(1kgf)
最小刻度	0.01mm
重量	0.21kg

LSP25-L



LTP25-L



www.dg-sl.com

最新产品信息、CAD数据下载、公司动态等



https://seln.partcommunity.com

3D选型网站

- ▶ 本公司保留更改产品设计与规格的权利，如有变更恕不另行通知。
- ▶ 如产品图片与实物有所区别，以实物为准。
- ▶ 如有任何印刷错误，望广大用户谅解。